

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Gruppenführer / Melder

Nr.	Fehler	Fehleranzahl		Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		GF	Me		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			10	
	- kein festes Schuhwerk				
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen			10	
	- kein DJF-Schutzhelm			10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)			10	
	- kein Brusttuch Gruppenführer / Melder			5	
2	Im Einsatzbefehl des GF fehlen			2	
	- Wasserentnahmestelle				
	- Lage des Verteilers			2	
	- Einheit / je Fall			2	
	- Auftrag / je Fall			2	
	- Mittel / je Fall			2	
	- Ziel / je Fall			2	
- Weg / je Fall			2		
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände			5	
	- Handscheinwerfer				
4	Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorn gegangen			2	
5	Fehler am Wassergraben			5	
6	Melder rollt Druckschlauch aus			5	
7	Bei der Vornahme des 3. Rohres Verteiler nicht besetzt			5	
8	Bei der Besetzung des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen			5	
9	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp am falschen Abgang des Vert. angekuppelt			5	
10	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt			10	
11	Verteiler vor "3. Rohr Wasser marsch" geöffnet			5	
12	Verteiler nicht ganz geöffnet			5	
13	Verteiler nicht geöffnet			10	
14	"Wasser halt" zu früh gegeben			5	
15	"Wasser halt" nicht gegeben			10	
16	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt" Verteiler nicht ganz geschlossen je Fall			5	
17	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt" Verteiler nicht geschlossen je Fall			10	
18	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen" zu früh gegeben			5	
	- zu spät gegeben			10	
	- falsch gegeben			5	
	- nicht gegeben			10	
19	Kriechtunnel ausgelassen			10	
20	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen			5	
21	"Übung beendet" zu früh gegeben			5	
22	"Übung beendet" nicht gegeben			10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Maschinist (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein festes Schuhwerk		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Maschinist		5	
2	Druckstutzen waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckstutzen entfernt		5	
5	Sammelstück nicht angeschlossen		10	
6	Sammelstück nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen		5	
7	B-Druckschlauch falsch angeschlossen	je Fall	5	
8	B-Druckschlauch nicht angeschlossen	je Fall	10	
9	Druckstutzen vor "Wasser marsch" des Wassertruppführers geöffnet		5	
10	Druckstutzen nicht ganz geöffnet		5	
11	Druckstutzen nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein festes Schuhwerk		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Maschinist		5	
2	Druckstutzen waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckstutzen entfernt		5	
5	Gerät nicht bereit gelegt	-Saugkorb	5	
		-Halteleine	5	
		-Ventilleine	5	
		-Kupplungsschlüssel je Fall	5	
6	Saugleitung vor "Saugleitung hoch" des WTF angekuppelt		5	
7	Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen		5	
8	Saugleitung nicht angekuppelt		10	
9	Halteleine nicht vor Öffnen des Druckstutzens befestigt		5	
10	Halteleine nicht befestigt		10	
11	Ventilleine nicht befestigt		5	
12	B-Druckschlauch nicht angeschlossen		10	
13	Druckstutzen vor "Wasser marsch" des Wassertruppführers geöffnet		5	
14	Druckstutzen nicht ganz geöffnet		5	
15	Druckstutzen nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Angriffstrupp

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		ATF	AT	ATM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)				10	
	- kein Brusttuch ATF / ATM				5	
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
	- C-Druckschläuche / je Schlauch				5	
4	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht mit Trageriemern zum Vert. gebracht je				5	
5	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch				10	
6	Fehler am Wassergraben				5	
7	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt				10	
8	Leiterwand ausgelassen				40	
9	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall				5	
10	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall				10	
11	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
12	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
13	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
14	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
15	"1. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben				5	
16	"1. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben				10	
17	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
18	"1. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben				5	
19	"1. Rohr Wasser halt" nicht gegeben				10	
20	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen				5	
21	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
22	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt				5	
23	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
24	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
25	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Standrohr falsch gesetzt				5	
3	Standrohr nicht gesetzt				10	
4	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Unterflurhydranten verlegt				10	
5	B-Druckschlauch nicht am Standrohr angekuppelt				10	
6	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
7	Fehler am Wassergraben				5	
	je Fall					
8	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler				5	
9	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
10	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
11	"Wasser marsch" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
12	"Wasser marsch" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
13	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
14	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
15	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
16	Fehler an der Hürde				5	
17	Hürde ausgelassen				10	
18	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
19	"2. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben				5	
20	"2. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben				10	
21	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
22	"2. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben				5	
23	"2. Rohr Wasser halt" nicht gegeben				10	
24	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen				5	
25	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
26	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt				5	
27	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
28	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
29	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Wassertrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung - kein festes Schuhwerk				10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt				2	
3	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
4	Saugkorb ohne Kupplungsschlüssel angekuppelt				5	
5	Saugkorb nicht angekuppelt				10	
6	A-Saugschläuche ohne Kupplungsschlüssel gekuppelt je Fall				5	
7	A-Saugschläuche nicht gekuppelt je Fall				10	
8	Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt				5	
9	Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt				10	
10	Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück) je Fall				5	
11	Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung) je Fall				5	
12	Ventilleine nicht angebracht				10	
13	"Saugleitung hoch" zu früh gegeben				5	
14	"Saugleitung hoch" nicht gegeben				10	
15	"Saugleitung zu Wasser" zu früh gegeben				5	
16	"Saugleitung zu Wasser" nicht gegeben				10	
17	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht				5	
18	B-Druckschläuche nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
19	Fehler am Wassergraben je Fall				5	
20	Schlauchverdrehung im B-Druckschlauch zwischen TS und Verteiler				5	
21	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
22	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
23	"Wasser marsch" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
24	"Wasser marsch" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
25	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
26	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt - Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
27	Fehlende Ausrüstungsgegenstände - Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
28	Fehler an der Hürde				5	
29	Hürde ausgelassen				10	
30	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
31	"2. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben				5	
32	"2. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben				10	
33	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
34	"2. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben				5	
35	"2. Rohr Wasser halt" nicht gegeben				10	
36	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen				5	
37	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
38	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt				5	
39	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
40	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
41	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Schlauchtrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		STF	ST	STM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)				10	
	- kein Brusttuch STF / STM				5	
2	Fehler am Wassergraben				5	
	je Fall				5	
3	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht mit Trageriemern zum Vert. gebracht				5	
	je Schlauch				10	
4	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht				10	
5	Verteiler nicht gesetzt				10	
6	C-Druckschläuche nicht am richtigen Abgang des Vert. angekuppelt				5	
	je Fall				10	
7	C-Druckschläuche nicht am Verteiler angekuppelt				10	
	je Fall				5	
8	Niederschraubventil des Verteilers nicht ganz geöffnet				5	
	je Fall				10	
9	Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet				10	
	je Fall				5	
10	STM hat Schlauchaufsicht nicht richtig durchgeführt (AT)				5	
11	Standort vor Befehl für den WT verlassen				5	
12	Fehler an der Hürde				5	
13	Hürde ausgelassen				10	
14	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt				10	
15	Standort vor "2.Rohr Wasser marsch" verlassen				5	
16	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
17	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch" ausgerollt				5	
18	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt				10	
19	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)				5	
20	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt				10	
21	STM hat Schlauchaufsicht nicht richtig durchgeführt (WT)				5	
22	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
23	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
24	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
25	Kriechtunnel ausgelassen				10	
26	Schlauchleitung nicht durch den Kriechtunnel verlegt				10	
27	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch des ST				5	
28	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
29	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
30	Standort nicht links bzw. rechts an der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
31	"3. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben				5	
32	"3. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben				10	
33	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
34	"3. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben				5	
35	"3. Rohr Wasser halt" nicht gegeben				10	
36	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen				5	
37	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
38	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt				5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Schlauchtrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		STF	ST	STM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)				10	
	- kein Brusttuch STF / STM				5	
2	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
3	Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben				5	
4	Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben				5	
5	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht				5	
6	Fehler am Wassergraben				5	
	je Fall				5	
7	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht mit Trageriemen zum Vert. gebracht	je			5	
8	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht	je			10	
	Schlauch				10	
9	Verteiler nicht gesetzt				10	
10	C-Druckschläuche nicht am richtigen Abgang des Vert. angekuppelt	je			5	
	Fall				10	
11	C-Druckschläuche nicht am Verteiler angekuppelt	je			5	
	Fall				10	
12	Niederschraubventil des Verteilers nicht ganz geöffnet	je			5	
	Fall				10	
13	Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet	je			10	
	Fall				5	
14	STM hat Schlauchaufsicht nicht richtig durchgeführt (AT)				5	
15	Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen				5	
16	Fehler an der Hürde	je			5	
	Fall				10	
17	Hürde ausgelassen	je			10	
	Fall				10	
18	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt				5	
19	Standort vor "2. Rohr Wasser marsch" verlassen				5	
20	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
21	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch" ausgerollt				5	
22	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt				10	
23	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)				5	
24	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt				10	
25	STM hat Schlauchaufsicht nicht richtig durchgeführt (WT)				5	
26	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
27	Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen				5	
28	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
29	Kriechtunnel ausgelassen				10	
30	Schlauchleitung nicht durch den Kriechtunnel verlegt				10	
31	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (ST)				5	
32	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
33	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
34	Standort nicht links bzw. rechts an der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
35	"3. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben				5	
36	"3. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben				10	
37	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
38	"3. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben				5	
39	"3. Rohr Wasser halt" nicht gegeben				10	
40	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen				5	
41	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
42	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt				5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Wertungsbogen B-Teil Läufer 1

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 1		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Wertungsbogen B-Teil **Läufer 2**

Nr.	Fehler	Fehler- anzahl	Punkte pro Fehler	Fehler- punkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung			
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 2		5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:	
	1	3	5	Min.	Sek.		

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 3

Nr.	Fehler	Fehler-anzahl	Punkte pro Fehler	Fehler-punkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 3		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	C-Druckschlauch nicht einfach gerollt		50	
5	Gerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kuppl. nicht am Schlauch, ...)		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 4

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 4		5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
3	Laufbrett nicht vollständig überlaufen		5	
4	Laufbrett seitlich verlassen		5	
5	Laufbrett ausgelassen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			
	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin: 0 10px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 10px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 10px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 10px;">5</td> </tr> </table>	1	3	5
1	3	5		

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 5

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle		10	
	- kein Brusttuch Nummer 5		5	
2	Läufer 5 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage		10	
3	Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes		50	
4	Staffelstab von Läufer 4 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 5 gelegt		10	
5	Läufer 5 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		20	
6	Läufer 5 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Wertungsbogen B-Teil **Läufer 6**

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 6		5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 7

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 7		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 7 hat mit Läufer 8 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 8

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 8		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 8 hat mit Läufer 7 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	
7	Ganzer und halber Schlag falsch ausgeführt		5	
	- Leinenbeutel nicht an der Schlauchseite		5	
	- Ganzer Schlag nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt		5	
	- Halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt		5	
6	Ganzer und halber Schlag nicht ausgeführt		20	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 9

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung			
	- kein DJF-Übungsanzug mit DJF-Ärmelabzeichen		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Schutzhandschuhe (entspr. UVV Feuerwehr)		10	
	- kein Brusttuch Nummer 9		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 9 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung		5	
5	Leinenende bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung		5	
6	Fangleine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. außerhalb der Stangen		10	
7	Fangleine nicht in der vorgesehenen Form geworfen		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:	
Land/Bez./Kreis/Ort		Platz-Nr.:	
-Wettbewerb am:		in:	

Auswertungsbogen

Auswertung A-Teil	Vorgabepunkte:		1000	Gesamt- punkte
	Eindruck	Fehlerpunkte		
Gruppenführer / Melder				
Maschinist				
Angriffstrupp				
Wassertrupp				
Schlauchtrupp				
Summe der Fehlerpunkte:			-	
Benötigte Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden	
Vorgabe in Sek.:	Zeit über Vorgabe in Sekunden:		-	
Zeittakt für Knoten:	Min.	Sek. =	Sekunden	-
Punkte A-Teil:				

Auswertung B-Teil	Vorgabepunkte:		400	Gesamt- punkte
	Eindruck	Fehlerpunkte		
Läufer 1				
Läufer 2				
Läufer 3				
Läufer 4				
Läufer 5				
Läufer 6				
Läufer 7				
Läufer 8				
Läufer 9				
Summe der Fehlerpunkte:			-	
Soll-Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden	
Ist-Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden /- Differenz	
Punkte B-Teil:				+

Gesamteindruck		Summe / 14 =	-
-----------------------	--	---------------------	---

Gesamtpunkte:

Wettbewerbsleiter

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am: in:		

Anmeldebogen

	Name	Vorname	Geburtsdatum	Alter
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
E				
Die Richtigkeit der oben angeführten Personalien wird bescheinigt:			Gesamalter 1-9	
			: 9 = Durchschnittsalter	
Leiter der Feuerwehr				